

システムバスルーム リノビオVシリーズ Mタイプ

LIXIL



CG合成画像のため実物と異なる場合があります。窓サッシ表示の場合はイメージです。
隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

■ 壁パネルカラー アクセント張り ※A：照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

アクセント：プレミアムIIクラス




■ 浴槽カラー ルフレトーン



■ エプロンカラー



■ 床カラー キレイサーモフロア 単色



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます



スイッチ付エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。




スイッチ付はワンプッシュで
吐水・止水がカンタン。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませ
ることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※写真は<メタル調・ホワイト>です。

動画はこちら



キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。




溝の奥までスポンジが
届きやすい。



足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、
身体を奪われることで冷
たさを感じます。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。


動画はこちら



パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときな
どの排水。

※使用状況などの諸条件によりパツとくるりんポイ排水口の効果は異なります。



※写真は渦が見えるように排水口の
蓋を外しています。ご使用の際は
排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



サーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



マークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M26061515214-004-1

1100PVVF01

株式会社 LIXIL

システムバスルーム リノビオVシリーズ Mタイプ

LIXIL

まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。
折りたんで、洗い場ひろびろ。



まる洗い
カウンター



キレイドア

汚れにくい
スツキリデザイン。



キレイドア断面図

キレイドア

浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきが印象的な素材です。



※写真のカラーは一例です。
人造大理石 ルフレトーン

うるつや浄水

水道水に含まれる残留塩素を低減して、髪や肌へのダメージを抑えます。



フルフォールスライドバー

手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。



フルフォール
シャワー



浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品
ミナモ浴槽

浴槽排水栓



プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロフタ



薄型保温 2枚組フタ<ホワイト>

フロフタフック



カラーバリエーション
☒ ホワイト ☐ ブラック ☐ ライトグレー
マグネット組フタフック
FK-8/FW1

天井



※写真はイメージです。

内組平天井（廻し縁なし）

換気設備



24：常時換気機能付
換気乾燥暖房機（3室換気）
V-143BZLT2-LX

ランドリーパイプ



<ホワイト>
LAP-1582-W(1本セット)

ドア



カラーバリエーション
本体カラー
☒ WM (Sホワイト)
☐ S1 (シルバー)
☐ K (ブラック)
折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006L(81)/WM

洗い場側水栓



カラーバリエーション
☒ ホワイト ☐ ブラック ☐ ライトグレー
壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
☒ ホワイト ☐ ブラック
スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>

スライドバー



フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB(2)-B-L1080-2/CH

カウンター



カラーバリエーション
☒ ファブリック調 ☐ ファブリック調
☐ ホワイト ☐ ブラック
まる洗いカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
スリムレクタ照明(電球色LED) 1灯
LE-T1-1A/1L

ミラー



タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S

収納



カラーバリエーション
☒ ファブリック調 ☐ ファブリック調
☐ ホワイト ☐ ブラック
マグネットシェルフ300W
NT-300A(3)-1S/LW1

タオル掛



カラーバリエーション
☒ ファブリック調 ☐ ファブリック調
☐ ホワイト ☐ ブラック
マグネットマルチバー180L
TB-180P/LW1

フリーサイズ窓額縁キット



R-1010P-25/W

リノビオVご紹介

暮らしさがが見つかる、
バスルーム。



Lifestyle
Bathroom

リノビオVの
最新情報は
こちらから



比べて選べるバスルームサイト

お風呂選びをまるごとサポート。
あなたにぴったりのバス
ルームがきっと見つかる！



WEBはこちら



カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・
床・浴槽の色を自由にコーデ
ィネートできます。



WEBはこちら



システムキッチン シエラ26

カラーシミュレーション
扉・取手・床の色など
自由にコーディネート



カラー&テクスチャー
WEBで色味と質感を詳しく
ご確認くださいませ



LIXIL



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。 *床名：グレイッシュホワイトパイン（SD）横・うわばR eフロア

■ 扉カラー グループ3

ソリッド



KS4
ソリッドブラック



WS4
ソリッドホワイト

クオリティグロス



AS6
グロッシーチーク




US6
グロッシーノチェ



IS6
グロッシーバーチ

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



■ ワークトップ 人造大理石


グループ3



ブラックストーン グラウンストーン

■ シンク 人造大理石

シルフィー



シルフィーグレイ シルフィーベージュ シュガーホワイト



ワークトップ



※写真はブラックストーンです。

人造大理石トップ

キッチンを引き立てる
シャープなデザイン。



水返しのないすっきりとしたデザインの、
意匠性に優れたスリムなワークトップ。
※水シミ、手油、キズなどが他の色に比べて目立ちます。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.4cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

キレイシンク

水栓金具



標準
C1

一般地用
ハンドシャワー水栓
クロマーレス（ハンドシャワー） P66
SFBE451SYXJG5 LIXIL製

ガスコンロ



トップ：グレー フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
（無水片面焼グリル） M18
P1633A0WHVCX パロマ製


レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ N04
ASR934SIRC 富士工業製

キッチンパネル

市販のマグネット収納を取り
付けられる



カラーバリエーション

□ W(MGホワイト)
マグネット対応パネル

シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

調理台用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー
3段引出し

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm
O間口45cm以下は片開きになります。

開き扉（取手レス）

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

開き扉（取手レス）
側面不燃仕様

システムライト



LEDタイプ

KLS56L1

キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術



Human Fit Technology

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長（cm）÷2 + 5cmが目安です。

商品コンセプト

暮らしが整う、心地よい毎日。
心も体も安らぐ快適なキッチン。



詳細はこちら



ほマークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ（二次元コード）にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。




◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M26061515214-004-2

1100PVVF01


株式会社 LIXIL



再生材使用 自社が定めた、再生材原料の使用量基準を満たす商品です。

※写真はイメージです。見積内容とは異なります。


カラー



FW1
ホワイト

寸法図

PF-6464AC



※*印のある寸法は参考値です。

洗濯機パン



PF-6464AC

寸法: 640×640×55
材質: PP
付属品: 固定取付金具
(コーナー固定ねじ)
化粧キャップ

再生材を100%使用しています。


洗濯機用水栓金具



緊急止水弁付横水栓
LF-WJ50KQA

洗濯機用水栓の機能

緊急止水機能付




万一通水中にホースが外れても緊急止水弁が水圧に押されて、水の出口を瞬時にふさぎます。水浸しになる心配がありません。

ホースが
外れると瞬時に
止水

ワンタッチ式

全自動洗濯機の給水ホースカップラーが吐水口先端にワンタッチで接続できます。

※二槽式洗濯機にはワンタッチ接続部材が用意されていない場合があります。その場合は、別売の接続アダプター A-1897を取り付けてください。



給水接続
は簡単

排水トラップ



ABS製排水トラップ ヨコビキ
TP-52/FW1

排水トラップのお手入れをもっとラクに




片手で目皿を取り外しでき、お手入れカンタン。

ホースをつないだまま中身を取り外しでき、排水トラップの底までお掃除できます。

排水位置

排水位置: C



ご注意

洗濯機を設置する際は、ご使用になる洗濯機の寸法、設置条件をご確認ください。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ハイグレード

□ TP2
スモーキーピンク□ TG2
スモーキーグレー

■ 洗面器カラー

□ H
フレンチホワイト

カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます



ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度もスムーズ



洗顔・洗髪もゆったりスペースで



つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもOK



汚れにくくお掃除もカンタン


エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体

引出タイプ
AR3H-755SY/TG2H

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



スマートポケット

鏡を見ながら、メイク小物を自然な動作でサッと取り出せます。



洗面器

底が広くて大容量のひろびろボウル



新でまなし排水口



つけ置き洗いなど、家事でも大活躍。



濡れた小物はウエットパレットに。濡らしたくない小物はドライパレットに。

水栓金具

使いたい位置にくるりと回せるくるくる水栓




左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。




壁付き水栓だからシャワーホース収納式お手入れも簡単。で洗濯やお掃除に便利。

扉裏ポケット

ドライヤーも収納可能。



ミラーキャビネット

3面鏡(スマートポケット付全収納・スリムLED)
MAR3-753KXJU

3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせてトレイの位置を変更。



仕切りトレイ

倒れやすいメイク用品も美しく収納。





3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧

■ ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■
アクアセラミック(ISO抗菌準拠)
パワーストリーム洗浄
■ ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■
超節水ECO5 (大5L、小3.8L)

カラーバリエーション



キレイ機能

アクアセラミック

「ツルツル」がつづく。お手入れがずっとラク。
便器鉢内の4つの汚れを防いで、キレイがつづく。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。



動画はこちら

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだけに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**、大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

手を差し込みやすい



従来品*に比べて吐水口の位置が高くなり、手洗い時に手を差し込みやすい手洗鉢です。

※2016年～2021年商品

■便フタが開いた状態で手が洗いにくい場合は、便フタを閉じてご使用ください。

シャープなフォルム



シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも拭きやすく、お手入れ簡単です。

防露便器・防露タンク

結露の発生を抑える防露便器・防露タンク



防露便器、防露タンクは、高い防露効果を持ち結露の発生を大幅に軽減できます。

※防露便器・防露タンクでも気象条件により結露し床をぬらすことがあります。結露に備えた床材の使用をおすすめします。

※写真はイメージです。実際の仕様とは異なる場合があります。


紙巻器



CF-AA64KU/WA

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、ニオイを低減します。



ほ マークは住宅省エネ2026キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M26061515214-004-5
1100PVVF01

株式会社 LIXIL